ART. TT2503
MESA ABATIBLE

LA MESA ABATIBLE TT2503 CON TODAS LAS "FUNCIONALIDADES" DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA LÍNEA VERTICAL PARA EL CORTE DEL VIDRIO LAMINADO, GARANTIZAN LAS OPERACIONES MANUALES DE GESTIÓN DE LAS CONTRACCIONES CON TOTAL SEGURIDAD.





Detalle de rodillos y sistema de calentamiento con infrarrojos

Ventilador eléctrico



Rodillos

La característica principal del TT2503 es proporcionar el volcado del vidrio desde la posición vertical a la horizontal con el fin de ayudar al operator en la descarga de la plancha tras el proceso de corte.

La rotación de la hoja se realiza con un movimiento de tipo "basculante", es decir, asociando junto a la rotación un avance del mismo mediante unas ruedas específicas instaladas en la base.

El movimiento del vidrio en el plano de trabajo se realiza gracias a la formación de un colchón de aire generado por un ventilador eléctrico que agiliza las operaciones de movilización de la plancha independientemente de cuál es su formato.

Una vez volcada la hoja en horizontal (preintroducida desde la línea de corte), el operator puede realizar el cortado manual de la misma mediante el uso de una resistencia especial instalada antes del basculador, realizar el calentamiento de la película de PVB ayudando en la ruptura.

Información técnica

	TT2503
A1	Rp 1/2" 6 bar
aire comprimido	100 Nl/min
E1	3P+N+E ~50Hz 400/230V Instalada: kW 12 Máxima absorbida: ~80%
interruptor térmico	10 A





Forel reserves the right to change the data in this general description sheet. The machine shown is a mere guideline, it may include optional accessories and vary according to the maximum work height.

FOREL SPA
Via per Monastier, 4
31056 Vallio di Roncade, TV - Italy
www.forelspa.com
T +39 0422 840507
F +39 0422 840900
info@forelspa.com